





Simple Business Style 360 Degree Omni-directional Microphone













Simple Operation



Noise Reduction Optimization



Internet



Long-distance



Drive Fre

Traditional mic has short distance, single direction, high center of gravity, large volume, and needs multiple combinations to meet the needs, occupy office space resources, and speak to the microphone to have a good enough effect.









360 degree all-direction pickup, 3.0 meters pickup distance, no need to speak to the microphone, high sensitivity, good sound quality, high voice clarity, and compact volume, almost takes up no space, as long as one can meet the basic meeting needs of 4-8 people.






Gripping comfort proportion coordinates golden scale size, comfortable grip, easy to carry without occupying space, easy to put into business bags.







Selected Microphone





Características:

[High-Sensibilidade do Microfone]

Microfone condensador pode pegar o menor sinal e reproduzir sua voz vividamente como falar cara a cara.

[Plug and Play]

USB driver livre, plug and play, o microfone pode captar o som de 360 graus Omni direções.

[Distância de Captação de som]

Até 3.0 metros/9.8 pé pick-up de som à distância, de transmissão eficaz. Não há necessidade de ficar muito perto de seu microfone.

[Material de Metal]

Adotando Liga de Zinco e Capa De Malha De Metal, que é durável e ambiental-friendly.

[Ampla Compatibilidade]

É perfeitamente adequado para PC online reunião, conferência de negócios, video chat, jogos, transmissão ao vivo e etc.

Especificação:

Número modelo: UM02 Direção: Omni-direcional

Pick-up Distância: 2 metros (recomendado), até 3.0 metros de raio de pick-up

Material: Liga de Zinco + Capa De Malha De Metal

Trato Vocal: Canais Duplos

Uso do microfone: para computadores notebook e desktop

Requisitos do sistema: para o Windows XP ou superior (para Windows Vista/7/8/10), para Mac os 7 e acima.

Faixa de resposta de frequência: 100-16000 HZ

Máximo de pressão sonora: 110 dB Signal to noise ratio:> 60db Impedância de entrada: ≤680Ω Sensibilidade Mic:-40dB±3dB Tensão de entrada: 5V±5% Tipo de Interface: USB2.0

Comprimento da linha: cerca de 2 metros/6.5 pé

Tamanho do artigo: Aprox. & phi; 7*1.5 cm/& phi; 2.75 * 0.59in

Peso Item: Aprox. 163g/5.74 oz

Tamanho do pacote: Aprox. 17.2*10.4*2.7 cm/6.77*4.09 * 1.06in

Peso da embalagem: Aprox. 203g/7.15 oz